

25.307.1206/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1206/A (204-4206/A)

Tanımı Anma ölçüsü 2", muhafaza dış çapı 125 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1985.14 | 502.83 | 251.42 |
| 2025-Kasım | 1974.09 | 498.50 | 249.25 |
| 2025-Ekim | 1937.62 | 486.14 | 243.07 |
| 2025-Eylül | 1900.05 | 470.87 | 235.44 |
| 2025-Ocak | 1750.94 | 407.07 | 203.54 |
| 2024 | 1266.85 | 286.98 | 143.49 |
| 2023-2 | 957.13 | 173.88 | 86.94 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 686.83 | 106.70 | 53.35 |
| 2022-3 | 648.02 | 68.87 | 34.44 |
| 2022-2 | 632.13 | 52.98 | 26.49 |
| 2022-1 | 316.23 | 52.98 | 26.49 |
| 2021 | 180.10 | 34.72 | 17.36 |
| 2020 | 122.25 | 28.47 | 14.24 |
| 2019 | 101.27 | 24.22 | 12.11 |
| 2018 | 81.25 | 11.70 | 5.85 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1206/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli maşonlu galvaniz taşıma borulu, diđer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1206/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.