25.307.1207/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.307.1207/A** **(204-4207/A)**
Tanımı	Anma ölçüsü 2½", muhafaza dış çapı 140 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2324,34	519,40	259,70
2025-Kasım	2311,67	514,93	257,47
2025-Ekim	2269,54	502,14	251,07
2025-Eylül	2226,64	486,40	243,20
2025-Ocak	2056,85	420,47	210,24
2024	1516,13	318,50	159,25
2023-2	1150,10	192,97	96,49
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	827,13	118,63	59,32
2022-3	784,43	76,58	38,29
2022-2	766,75	58,90	29,45
2022-1	380,65	58,90	29,45
2021	216,94	38,61	19,31
2020	146,72	31,67	15,84
2019	125,62	26,95	13,48
2018	105,30	13,26	6,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1207/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fitings ve tespit malzemeleri hariç).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1207/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.