

## 25.307.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1209 (204-4209)

**Tanımı** Anma ölçüsü 4", muhafaza dış çapı 200 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2910.20	479.44	239.72
2025-Kasım	2895.04	475.33	237.67
2025-Ekim	2843.71	463.50	231.75
2025-Eylül	2792.60	448.98	224.49
2025-Ocak	2591.88	388.13	194.07
2024	1986.13	289.88	144.94
2023-2	1531.88	175.63	87.82
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1111.74	107.99	54.00
2022-3	1073.46	69.71	34.86
2022-2	1057.39	53.64	26.82
2022-1	509.89	53.64	26.82
2021	287.85	35.16	17.58
2020	191.83	28.81	14.41
2019	163.49	24.51	12.26
2018	135.00	15.40	7.70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli mañonlu galvaniz taşıma borulu, diđer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1209		4" 200 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.