25.307.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.307.1209/A** **(204-4209/A)**
Tanımı	Anma ölçüsü 4", muhafaza dış çapı 200 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3783,26	623,27	311,64
2025-Kasım	3763,55	617,93	308,97
2025-Ekim	3696,82	602,55	301,28
2025-Eylül	3630,38	583,67	291,84
2025-Ocak	3369,44	504,57	252,29
2024	2581,97	376,84	188,42
2023-2	1991,44	228,32	114,16
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1445,26	140,39	70,20
2022-3	1395,50	90,62	45,31
2022-2	1374,61	69,73	34,87
2022-1	662,86	69,73	34,87
2021	374,21	45,71	22,86
2020	249,38	37,45	18,73
2019	212,54	31,86	15,93
2018	175,50	20,02	10,01

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fitings ve tespit malzemeleri hariç).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.