25.307.1210/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.307.1210/A** **(204-4210/A)**
Tanımı	Anma ölçüsü 5", muhafaza dış çapı 225 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4757,17	666,94	333,47
2025-Kasım	4732,85	661,18	330,59
2025-Ekim	4649,94	644,75	322,38
2025-Eylül	4568,19	624,56	312,28
2025-Ocak	4248,15	539,90	269,95
2024	3247,40	403,65	201,83
2023-2	2519,57	244,57	122,29
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1835,34	150,22	75,11
2022-3	1780,79	96,97	48,49
2022-2	1758,42	74,59	37,30
2022-1	839,97	74,59	37,30
2021	472,76	48,89	24,45
2020	313,53	40,08	20,04
2019	261,55	34,11	17,06
2018	227,50	22,23	11,12

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1210/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fitings ve tespit malzemeleri hariç).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1210/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.