# 25.307.1301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.307.1301/A** |
| Tanımı | Ø 20-75 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 617,54 | 207,74 | 103,87 |
| 2025-Kasım | 614,52 | 205,97 | 102,99 |
| 2025-Ekim | 605,97 | 200,85 | 100,43 |
| 2025-Eylül | 594,66 | 194,56 | 97,28 |
| 2025-Ocak | 512,69 | 168,19 | 84,10 |
| 2024 | 372,78 | 127,40 | 63,70 |
| 2023-2 | 265,69 | 77,19 | 38,60 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 192,08 | 47,45 | 23,73 |
| 2022-3 | 151,13 | 30,63 | 15,32 |
| 2022-2 | 144,05 | 23,57 | 11,79 |
| 2022-1 | 75,73 | 23,57 | 11,79 |
| 2021 | 43,16 | 15,47 | 7,74 |
| 2020 | 35,75 | 12,68 | 6,34 |
| 2019 | 31,72 | 10,78 | 5,39 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.307.1301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.307.1301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.