25.307.1303/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.307.1303/A**
Tanımı	Ø 32-90 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	804,49	284,52	142,26
2025-Kasım	800,49	282,09	141,05
2025-Ekim	789,11	275,08	137,54
2025-Eylül	774,12	266,45	133,23
2025-Ocak	667,47	230,35	115,18
2024	486,37	174,37	87,19
2023-2	344,50	105,63	52,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	249,03	65,40	32,70
2022-3	224,58	42,25	21,13
2022-2	214,84	32,51	16,26
2022-1	115,39	32,51	16,26
2021	67,60	21,84	10,92
2020	56,03	17,81	8,91
2019	49,79	15,09	7,55
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1303/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1303/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.