25.307.1306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.307.1306/A**
Tanımı	Ø 63-125 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1769,95	465,19	232,60
2025-Kasım	1762,03	461,18	230,59
2025-Ekim	1739,60	449,72	224,86
2025-Eylül	1709,51	435,63	217,82
2025-Ocak	1473,47	376,60	188,30
2024	1068,28	285,03	142,52
2023-2	853,53	172,65	86,33
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	630,34	107,09	53,55
2022-3	591,15	69,20	34,60
2022-2	575,17	53,22	26,61
2022-1	290,47	53,22	26,61
2021	166,40	34,84	17,42
2020	137,80	28,47	14,24
2019	123,24	24,22	12,11
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.