

## 25.307.1306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1306/A

**Tanımı** Ø 63-125 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1769.95	465.19	232.60
2025-Kasım	1762.03	461.18	230.59
2025-Ekim	1739.60	449.72	224.86
2025-Eylül	1709.51	435.63	217.82
2025-Ocak	1473.47	376.60	188.30
2024	1068.28	285.03	142.52
2023-2	853.53	172.65	86.33
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	630.34	107.09	53.55
2022-3	591.15	69.20	34.60
2022-2	575.17	53.22	26.61
2022-1	290.47	53.22	26.61
2021	166.40	34.84	17.42
2020	137.80	28.47	14.24
2019	123.24	24.22	12.11
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.