

## 25.307.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1308

**Tanımı** Ø 90-160 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2393.88	450.49	225.25
2025-Kasım	2384.18	446.61	223.31
2025-Ekim	2356.74	435.53	217.77
2025-Eylül	2319.25	421.86	210.93
2025-Ocak	1998.44	364.69	182.35
2024	1442.25	276.00	138.00
2023-2	1227.19	167.19	83.60
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	918.75	103.75	51.88
2022-3	881.04	67.04	33.52
2022-2	865.56	51.56	25.78
2022-1	421.56	51.56	25.78
2021	240.00	33.40	16.70
2020	199.00	27.30	13.65
2019	194.30	23.16	11.58
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1308		Çap Ø 90, Muhafaza çapı 160, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.450000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.