

25.307.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1308/A

Tanımı Ø 90-160 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3112.04	585.64	292.82
2025-Kasım	3099.43	580.59	290.30
2025-Ekim	3063.76	566.19	283.10
2025-Eylül	3015.03	548.42	274.21
2025-Ocak	2597.97	474.10	237.05
2024	1874.93	358.80	179.40
2023-2	1595.35	217.35	108.68
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1194.38	134.88	67.44
2022-3	1145.35	87.15	43.58
2022-2	1125.23	67.03	33.52
2022-1	548.03	67.03	33.52
2021	312.00	43.42	21.71
2020	258.70	35.49	17.75
2019	252.59	30.11	15.06
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.