

## 25.307.1309/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1309/A

**Tanımı** Ø 110-200 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4010.84	610.73	305.37
2025-Kasım	3995.41	605.48	302.74
2025-Ekim	3951.75	590.43	295.22
2025-Eylül	3891.56	571.92	285.96
2025-Ocak	3352.78	494.40	247.20
2024	2415.24	374.24	187.12
2023-2	2267.69	226.69	113.35
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1710.32	140.57	70.29
2022-3	1660.23	90.81	45.41
2022-2	1639.27	69.85	34.93
2022-1	783.22	69.85	34.93
2021	440.70	45.76	22.88
2020	366.60	37.44	18.72
2019	361.01	31.86	15.93
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1309/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1309/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.