

## 25.307.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1401

**Tanımı** Ø 20-75 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	485.44	159.80	79.90
2025-Kasım	483.10	158.44	79.22
2025-Ekim	476.41	154.50	77.25
2025-Eylül	467.59	149.66	74.83
2025-Ocak	403.13	129.38	64.69
2024	293.00	98.00	49.00
2023-2	209.38	59.38	29.69
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	151.50	36.50	18.25
2022-3	115.14	23.56	11.78
2022-2	109.70	18.13	9.07
2022-1	59.75	18.13	9.07
2021	34.00	11.90	5.95
2020	28.10	9.75	4.88
2019	26.20	8.29	4.15
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1401		Çap Ø 20, Muhafaza çapı 75, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.