

## 25.307.1401/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1401/A

**Tanımı** Ø 20-75 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	631.07	207.74	103.87
2025-Kasım	628.03	205.97	102.99
2025-Ekim	619.33	200.85	100.43
2025-Eylül	607.87	194.56	97.28
2025-Ocak	524.07	168.19	84.10
2024	380.90	127.40	63.70
2023-2	272.19	77.19	38.60
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	196.95	47.45	23.73
2022-3	149.68	30.63	15.32
2022-2	142.61	23.57	11.79
2022-1	77.68	23.57	11.79
2021	44.20	15.47	7.74
2020	36.53	12.68	6.34
2019	34.06	10.78	5.39
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1401/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1401/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.