

## 25.307.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1403

**Tanımı** Ø 32-90 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	617.35	218.86	109.43
2025-Kasım	614.29	216.99	108.50
2025-Ekim	605.55	211.60	105.80
2025-Eylül	594.03	204.96	102.48
2025-Ocak	512.19	177.19	88.60
2024	372.88	134.13	67.07
2023-2	280.00	81.25	40.63
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	202.81	50.31	25.16
2022-3	176.88	32.50	16.25
2022-2	169.39	25.01	12.51
2022-1	90.64	25.01	12.51
2021	53.00	16.80	8.40
2020	43.60	13.70	6.85
2019	41.50	11.61	5.81
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1403		Çap Ø 32, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.