

25.307.1404/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1404/A

Tanımı Ø 40-110 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1095.82	386.41	193.21
2025-Kasım	1090.38	383.10	191.55
2025-Ekim	1074.88	373.56	186.78
2025-Eylül	1054.47	361.86	180.93
2025-Ocak	909.19	312.82	156.41
2024	662.52	236.77	118.39
2023-2	497.65	143.40	71.70
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	360.43	89.05	44.53
2022-3	327.44	57.53	28.77
2022-2	314.16	44.25	22.13
2022-1	166.93	44.25	22.13
2021	96.85	29.12	14.56
2020	79.95	23.79	11.90
2019	76.31	20.22	10.11
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1404/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1404/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.