

25.307.1405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1405/A

Tanımı Ø 50-110 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1373.36	430.05	215.03
2025-Kasım	1366.83	426.37	213.19
2025-Ekim	1348.31	415.78	207.89
2025-Eylül	1323.71	402.74	201.37
2025-Ocak	1141.15	348.15	174.08
2024	829.08	263.58	131.79
2023-2	630.90	159.65	79.83
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	461.25	98.88	49.44
2022-3	424.94	63.87	31.94
2022-2	410.20	49.13	24.57
2022-1	213.25	49.13	24.57
2021	123.50	31.59	15.79
2020	102.05	25.87	12.94
2019	97.63	22.01	11.01
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.