

## 25.307.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1406

**Tanımı** Ø 63-125 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1403.14	357.84	178.92
2025-Kasım	1396.91	354.75	177.38
2025-Ekim	1379.31	345.94	172.97
2025-Eylül	1355.66	335.10	167.55
2025-Ocak	1168.44	289.69	144.85
2024	846.75	219.25	109.63
2023-2	677.81	132.81	66.41
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	501.13	82.38	41.19
2022-3	471.23	53.23	26.62
2022-2	458.94	40.94	20.47
2022-1	230.94	40.94	20.47
2021	132.00	26.80	13.40
2020	109.00	21.90	10.95
2019	105.10	18.63	9.32
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1406		Çap Ø 63, Muhafaza çapı 125, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.350000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.