

25.307.1406/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1406/A

Tanımı Ø 63-125 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1824.08 | 465.19 | 232.60 |
| 2025-Kasım | 1815.98 | 461.18 | 230.59 |
| 2025-Ekim | 1793.10 | 449.72 | 224.86 |
| 2025-Eylül | 1762.36 | 435.63 | 217.82 |
| 2025-Ocak | 1518.97 | 376.60 | 188.30 |
| 2024 | 1100.78 | 285.03 | 142.52 |
| 2023-2 | 881.15 | 172.65 | 86.33 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 651.47 | 107.09 | 53.55 |
| 2022-3 | 612.60 | 69.20 | 34.60 |
| 2022-2 | 596.62 | 53.22 | 26.61 |
| 2022-1 | 300.22 | 53.22 | 26.61 |
| 2021 | 171.60 | 34.84 | 17.42 |
| 2020 | 141.70 | 28.47 | 14.24 |
| 2019 | 136.63 | 24.22 | 12.11 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1406/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1406/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.