

## 25.307.1408/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1408/A

**Tanımı** Ø 90-160 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2909.79	592.15	296.08
2025-Kasım	2897.77	587.07	293.54
2025-Ekim	2863.68	572.47	286.24
2025-Eylül	2817.33	554.53	277.27
2025-Ocak	2427.75	479.38	239.69
2024	1883.87	362.87	181.44
2023-2	1667.65	219.78	109.89
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1249.55	136.42	68.21
2022-3	1189.23	88.13	44.07
2022-2	1168.88	67.78	33.89
2022-1	568.28	67.78	33.89
2021	328.90	43.42	21.71
2020	273.00	35.49	17.75
2019	267.41	30.11	15.06
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1408/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1408/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.