

25.307.1409/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1409/A

Tanımı Ø 110-200 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3895.58	617.24	308.62
2025-Kasım	3880.45	611.95	305.98
2025-Ekim	3837.67	596.74	298.37
2025-Eylül	3778.78	578.03	289.02
2025-Ocak	3255.69	499.69	249.85
2024	2531.43	378.30	189.15
2023-2	2382.25	229.13	114.57
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1797.98	142.10	71.05
2022-3	1747.01	91.78	45.89
2022-2	1725.80	70.58	35.29
2022-1	822.95	70.58	35.29
2021	466.70	45.76	22.88
2020	387.40	37.44	18.72
2019	381.29	31.86	15.93
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1409/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1409/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.