

## 25.307.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1410

**Tanımı** Ø 125-225 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3732.88	501.83	250.92
2025-Kasım	3718.90	497.53	248.77
2025-Ekim	3679.34	485.15	242.58
2025-Eylül	3624.53	469.95	234.98
2025-Ocak	3122.50	406.25	203.13
2024	2497.50	307.50	153.75
2023-2	2376.25	186.25	93.13
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1799.38	115.63	57.82
2022-3	1757.69	74.69	37.35
2022-2	1740.44	57.44	28.72
2022-1	822.44	57.44	28.72
2021	474.00	37.70	18.85
2020	394.00	30.90	15.45
2019	388.70	26.24	13.12
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1410		Çap Ø 125, Muhafaza çapı 225, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.