

25.307.1410/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1410/A

Tanımı Ø 125-225 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4852.74 | 652.38 | 326.19 |
| 2025-Kasım | 4834.57 | 646.79 | 323.40 |
| 2025-Ekim | 4783.14 | 630.70 | 315.35 |
| 2025-Eylül | 4711.89 | 610.94 | 305.47 |
| 2025-Ocak | 4059.25 | 528.13 | 264.07 |
| 2024 | 3246.75 | 399.75 | 199.88 |
| 2023-2 | 3089.13 | 242.13 | 121.07 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 2339.19 | 150.32 | 75.16 |
| 2022-3 | 2285.00 | 97.10 | 48.55 |
| 2022-2 | 2262.57 | 74.67 | 37.34 |
| 2022-1 | 1069.17 | 74.67 | 37.34 |
| 2021 | 616.20 | 49.01 | 24.50 |
| 2020 | 512.20 | 40.17 | 20.09 |
| 2019 | 505.31 | 34.11 | 17.06 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1410/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1410/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.