25.320.8109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.8109** **(212-109)**
Tanımı	100 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Basınç düşürücü vana, su için
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22943,15	856,94	428,47
2025-Kasım	21896,31	849,59	424,80
2025-Ekim	21302,18	828,49	414,25
2025-Eylül	21299,73	802,51	401,26
2025-Ocak	18193,75	693,75	346,88
2024	17188,50	526,00	263,00
2023-2	10410,00	318,75	159,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7401,50	194,00	97,00
2022-3	4129,13	125,13	62,57
2022-2	4100,25	96,25	48,13
2022-1	2371,25	96,25	48,13
2021	1273,15	63,06	31,53
2020	1019,75	51,68	25,84
2019	908,33	43,98	21,99
2018	683,00	25,70	12,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.8109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Su, buhar ve diğer yanmayan gazlar için, onaylı projesinde belirtilmiş giriş ve çıkış basınçları için akışkan debisi ve sıcaklığına uygun olarak seçilecek, gövdesi dökme demir veya çelikten, mil ve yuvanın temas yüzeyleri bronz veya paslanmaz çelikten, basınca uygun flanşları, giriş basıncı debi talebinin değişmesi halinde çıkış basıncını hassasiyetle ayarlandığı değerlerde tutabilecek basınç düşürme vanasının işyerinde temini, yerine montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.8109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.8109		100 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.