

## 25.345.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1108 (213-318)

**Tanımı** DN 80 (3") flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12463.75	761.21	380.61
2025-Kasım	11906.45	754.69	377.35
2025-Ekim	11584.06	735.94	367.97
2025-Eylül	11573.45	712.86	356.43
2025-Ocak	9888.75	616.25	308.13
2024	7599.75	467.25	233.63
2023-2	7415.63	283.13	141.57
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	5658.75	172.50	86.25
2022-3	5597.50	111.25	55.63
2022-2	5571.81	85.56	42.78
2022-1	3410.56	85.56	42.78
2021	1818.56	56.05	28.02
2020	1455.95	45.94	22.97
2019	1167.10	39.09	19.55
2018	873.00	15.20	7.60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1108		DN 80 (3") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.