

## 25.345.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1111 (213-321)

**Tanımı** DN 150 (6") flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	43700.61	1058.45	529.23
2025-Kasım	41684.58	1049.36	524.68
2025-Ekim	40552.14	1023.30	511.65
2025-Eylül	40565.46	991.21	495.61
2025-Ocak	34644.38	856.88	428.44
2024	26637.25	649.75	324.88
2023-2	26381.25	393.75	196.88
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	20226.88	239.38	119.69
2022-3	20140.00	154.38	77.19
2022-2	20104.38	118.75	59.38
2022-1	12231.25	118.75	59.38
2021	6508.98	77.80	38.90
2020	5208.70	63.76	31.88
2019	4170.20	54.25	27.13
2018	3150.00	20.00	10.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1111		DN 150 (6") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.