

## 25.345.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1201 (213-351)

**Tanımı** DN 15 (1/2") Vidalı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2665.93	226.98	113.49
2025-Kasım	2549.20	225.04	112.52
2025-Ekim	2480.31	219.44	109.72
2025-Eylül	2476.04	212.56	106.28
2025-Ocak	2116.25	183.75	91.88
2024	1895.50	139.25	69.63
2023-2	1610.63	84.38	42.19
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1225.38	51.63	25.82
2022-3	1206.88	33.31	16.66
2022-2	1199.19	25.63	12.82
2022-1	736.88	25.63	12.82
2021	410.38	16.80	8.40
2020	328.64	13.78	6.89
2019	263.60	11.71	5.86
2018	200.00	8.45	4.23

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1201		DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.