

## 25.345.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1202 (213-352)

**Tanımı** DN 20 (3/4") Vidalı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3207.71	286.03	143.02
2025-Kasım	3067.76	283.59	141.80
2025-Ekim	2984.91	276.54	138.27
2025-Eylül	2979.35	267.86	133.93
2025-Ocak	2546.56	231.56	115.78
2024	1955.38	175.38	87.69
2023-2	1768.75	106.25	53.13
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1344.19	65.44	32.72
2022-3	1321.00	42.25	21.13
2022-2	1311.26	32.51	16.26
2022-1	807.51	32.51	16.26
2021	432.66	21.31	10.65
2020	346.54	17.46	8.73
2019	278.14	14.88	7.44
2018	210.00	9.80	4.90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1202		DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.