

25.345.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1208 (213-358)

Tanımı DN 80 (3") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18051.56	761.21	380.61
2025-Kasım	17231.26	754.69	377.35
2025-Ekim	16763.91	735.94	367.97
2025-Eylül	16759.25	712.86	356.43
2025-Ocak	14316.25	616.25	308.13
2024	10998.50	467.25	233.63
2023-2	9856.88	283.13	141.57
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	7536.25	172.50	86.25
2022-3	7474.38	111.25	55.63
2022-2	7448.69	85.56	42.78
2022-1	4548.06	85.56	42.78
2021	2422.44	56.05	28.02
2020	1939.05	45.94	22.97
2019	1553.58	39.09	19.55
2018	1170.00	18.30	9.15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1208		DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.