

## 25.345.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1212 (213-362)

**Tanımı** DN 200 (8") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	139382.71	1407.03	703.52
2025-Kasım	132876.85	1394.95	697.48
2025-Ekim	129262.33	1360.28	680.14
2025-Eylül	129366.64	1317.65	658.83
2025-Ocak	110464.06	1139.06	569.53
2024	84946.60	859.10	429.55
2023-2	84608.13	520.63	260.32
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	64991.25	316.25	158.13
2022-3	59005.81	203.94	101.97
2022-2	58958.75	156.88	78.44
2022-1	35794.38	156.88	78.44
2021	19024.61	102.78	51.39
2020	15221.68	84.21	42.11
2019	12181.63	71.66	35.83
2018	9230.00	20.90	10.45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1212		DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.