

## 25.345.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1301 (213-381)

**Tanımı** DN 15 (1/2") Vidalı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3199.15      | 226.98        | 113.49          |
| 2025-Kasım  | 3057.33      | 225.04        | 112.52          |
| 2025-Ekim   | 2974.61      | 219.44        | 109.72          |
| 2025-Eylül  | 2970.90      | 212.56        | 106.28          |
| 2025-Ocak   | 2538.75      | 183.75        | 91.88           |
| 2024        | 1950.50      | 139.25        | 69.63           |
| 2023-2      | 1895.63      | 84.38         | 42.19           |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 1444.13      | 51.63         | 25.82           |
| 2022-3      | 1425.50      | 33.31         | 16.66           |
| 2022-2      | 1417.81      | 25.63         | 12.82           |
| 2022-1      | 869.38       | 25.63         | 12.82           |
| 2021        | 465.03       | 16.80         | 8.40            |
| 2020        | 372.36       | 13.78         | 6.89            |
| 2019        | 298.58       | 11.71         | 5.86            |
| 2018        | 226.00       | 7.85          | 3.93            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 20.345.1301 |                 | DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici) | Ad     | 1.000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0.100000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası  | Saat   | 0.300000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı   | Saat   | 0.300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.