

25.345.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1302 (213-382)

Tanımı DN 20 (3/4") Vidalı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3419.11 | 286.03 | 143.02 |
| 2025-Kasım | 3269.21 | 283.59 | 141.80 |
| 2025-Ekim | 3180.88 | 276.54 | 138.27 |
| 2025-Eylül | 3175.54 | 267.86 | 133.93 |
| 2025-Ocak | 2714.06 | 231.56 | 115.78 |
| 2024 | 2084.13 | 175.38 | 87.69 |
| 2023-2 | 2015.00 | 106.25 | 53.13 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 1532.94 | 65.44 | 32.72 |
| 2022-3 | 1508.69 | 42.25 | 21.13 |
| 2022-2 | 1498.95 | 32.51 | 16.26 |
| 2022-1 | 921.26 | 32.51 | 16.26 |
| 2021 | 493.28 | 21.31 | 10.65 |
| 2020 | 395.03 | 17.46 | 8.73 |
| 2019 | 316.93 | 14.88 | 7.44 |
| 2018 | 239.00 | 9.30 | 4.65 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.345.1302 | | DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici) | Ad | 1.000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.200000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0.350000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0.350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.