

## 25.337.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.337.2206 (225-226)</b>    |
| <b>Tanımı</b>  | 150 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı |
| <b>Birimi</b>  | Adet                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 24012.85     | 2269.76       | 1134.88         |
| 2025-Kasım  | 23894.61     | 2250.29       | 1125.15         |
| 2025-Ekim   | 23485.31     | 2194.35       | 1097.18         |
| 2025-Eylül  | 23089.30     | 2125.59       | 1062.80         |
| 2025-Ocak   | 21550.00     | 1837.50       | 918.75          |
| 2024        | 14530.00     | 1392.50       | 696.25          |
| 2023-2      | 10571.25     | 843.75        | 421.88          |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 8622.50      | 516.25        | 258.13          |
| 2022-3      | 8438.75      | 333.13        | 166.57          |
| 2022-2      | 8361.88      | 256.25        | 128.13          |
| 2022-1      | 5168.75      | 256.25        | 128.13          |
| 2021        | 2777.29      | 167.94        | 83.97           |
| 2020        | 2225.11      | 137.63        | 68.82           |
| 2019        | 2014.85      | 117.13        | 58.57           |
| 2018        | 2110.00      | 294.00        | 147.00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.337.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.337.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                     |        |          |
| 20.337.2206 |                 | 150 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici) | Ad     | 1.000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                      |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                | Saat   | 1.000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                          | Saat   | 3.000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                 | Saat   | 3.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.