

15.345.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---|
| Poz No | 15.345.1102 (Y.18.110/19B02) |
| Tanımı | 6 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) |
| Birimi | m ² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 572,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 568,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 556,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 542,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 479,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 364,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 252,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 183,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 128,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 115,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 99,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 63,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 53,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 47,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 38,34 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.345.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 6 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m²'ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

15.345.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.330.3303 | 04.749/19Y | Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcı (TS 13729) | kg | 4,000000 |
| 10.330.3301 | 04.749/19L | Gazbeton ısı yalıtım levhaları (TS 13729) | m ³ | 0,063000 |
| | | (Zaiyat dahil) | | |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,001100 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1042 | 01.210 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.