

## YRD-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>YRD-001</b>
<b>Tanımı</b>	Diyafam Duvar/Baret Temel İçin Her Dozda Demirli Beton
<b>Birimi</b>	M3
<b>Kurum</b>	TCDD Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Altyapı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

## YRD-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## YRD-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m <sup>3</sup>	1,210000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,545000
15.100.1001	Y.09.001/1	1 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)	Ton	0,200000
10.300.2142	04.379/G04	Alkali içermeyen sıvı püskürtme beton katkısı	kg	15,000000
10.300.2004	04.379/A04	Akışkanlaştırıcı-Hava sürükleyici harç katkısı (Sıvı)	kg	13,000000
KN-005		Agrega Nakli	M3	1,210000
KN-007		Taşın ocaktan konkasöre nakli	TON	1,000000
KN-013		Çimento Nakli	TON	0,400000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*10.130.1201 Dizayna göre değişebilir.		
		*10.130.9991 Dizayna göre değişebilir.		
		*10.300.2142 Katla ve miktarları proje kapsamında değiştirilecektir.		
		*10.300.2004 Katkı ve miktarları proje kapsamında değiştirilecektir. Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-005 Agreganın taşınmasında kullanılır.		
		*KN-007 Agreganın taşınmasında kullanılır.		
		*KN-013 Çimento nakli. Not: Malzemenin fabrikadan alındığı düşünüldüğü için 15.100.1001 pozunda yükleme bedeli düşülmüştür.		