

25.332.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.332.1211 (220-211)
Tanımı	Titreşim yutucu (absorber) (çap: 150 mm) PN 25-40
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11079,95	1352,60	676,30
2025-Kasım	10969,88	1340,98	670,49
2025-Ekim	10666,40	1307,66	653,83
2025-Eylül	10465,32	1266,68	633,34
2025-Ocak	9140,25	1095,00	547,50
2024	8407,35	830,25	415,13
2023-2	5534,38	503,13	251,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4292,58	306,13	153,07
2022-3	3495,02	197,44	98,72
2022-2	3431,23	151,88	75,94
2022-1	2872,63	151,88	75,94
2021	1892,65	99,51	49,76
2020	1516,83	81,55	40,78
2019	1136,16	69,39	34,70
2018	851,20	31,80	15,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.332.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız olarak aynen uygulanır.

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

25.332.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.