

25.332.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.332.1212 (220-212)
Tanımı	Titreşim yutucu (absorber) (çap: 200 mm) PN 25-40
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16195,07	1419,76	709,88
2025-Kasım	16032,93	1407,58	703,79
2025-Ekim	15586,75	1372,59	686,30
2025-Eylül	15304,28	1329,58	664,79
2025-Ocak	13374,38	1149,38	574,69
2024	12423,60	871,50	435,75
2023-2	8208,38	528,13	264,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6424,25	321,25	160,63
2022-3	4885,03	207,19	103,60
2022-2	4818,10	159,38	79,69
2022-1	4020,63	159,38	79,69
2021	2651,12	104,43	52,22
2020	2123,73	85,56	42,78
2019	1586,34	72,81	36,41
2018	1197,00	31,80	15,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.332.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız olarak aynen uygulanır.

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

25.332.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.