

25.332.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.332.1306 (220-306)
Tanımı	100 Ø mm, Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri), PN 16
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4773,25	924,11	462,06
2025-Kasım	4726,03	916,19	458,10
2025-Ekim	4595,65	893,43	446,72
2025-Eylül	4507,43	865,41	432,71
2025-Ocak	3935,63	748,13	374,07
2024	3602,25	567,25	283,63
2023-2	2128,75	343,75	171,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1696,63	209,13	104,57
2022-3	960,70	134,88	67,44
2022-2	929,58	103,75	51,88
2022-1	786,25	103,75	51,88
2021	457,01	67,98	33,99
2020	366,94	55,71	27,86
2019	277,94	47,40	23,70
2018	231,00	18,80	9,40

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açısı al yanıl eksene olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C, +95 °C).

25.332.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.332.1306		100 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.