

## 25.565.2507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.565.2507 (358-407)</b>                                    |
| <b>Tanımı</b>  | DN 65, Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                   |
| <b>Fasikül</b> | Otomatik Kontrol Tesisatı                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 16987,53     | 722,61        | 361,31          |
| 2025-Kasım  | 16215,83     | 716,41        | 358,21          |
| 2025-Ekim   | 15776,03     | 698,61        | 349,31          |
| 2025-Eylül  | 15771,44     | 676,71        | 338,36          |
| 2025-Ocak   | 13472,50     | 585,00        | 292,50          |
| 2024        | 11641,00     | 443,50        | 221,75          |
| 2023-2      | 8749,75      | 268,75        | 134,38          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 7873,75      | 163,75        | 81,88           |
| 2022-3      | 7448,13      | 105,63        | 52,82           |
| 2022-2      | 7423,75      | 81,25         | 40,63           |
| 2022-1      | 4531,25      | 81,25         | 40,63           |
| 2021        | 3320,00      | 56,50         | 28,25           |
| 2020        | 2550,00      | 46,20         | 23,10           |
| 2019        | 2040,00      | 39,30         | 19,65           |
| 2018        | 1700,00      | 31,00         | 15,50           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.565.2507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C'ye kadar 16 atmosfer, 120 °C'ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.

## 25.565.2507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                            |        |          |
| 20.565.2507 |                 | DN65 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli ) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                       | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                 | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                        | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.