

25.150.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.1516 (105-1016)

Tanımı Kapasite: 60 m³, Çap: Ø=8700 mm Yükseklik: 1.000 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	410467,21	58990,61	29495,31
2025-Kasım	402283,64	58484,48	29242,24
2025-Ekim	396401,59	57030,75	28515,38
2025-Eylül	385542,99	55243,58	27621,79
2025-Ocak	334881,25	47756,25	23878,13
2024	285827,50	36202,50	18101,25
2023-2	206812,50	21937,50	10968,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	155501,25	13376,25	6688,13
2022-3	127010,75	8628,75	4314,38
2022-2	125019,50	6637,50	3318,75
2022-1	73900,00	6637,50	3318,75
2021	52003,55	4349,25	2174,63
2020	38863,48	3564,00	1782,00
2019	34550,39	3033,00	1516,50
2018	27609,31	2192,06	1096,03

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayađı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1516		Kapasite 60 m ³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	81,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	81,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.