

## 35.446.6114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.446.6114

**Tanımı** BiDi SFP-1G-BX40-D: TX 1490 / RX 1550 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.446.6114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

SFP Modülü: (Ölçü: Ad.)

SFP modül, IEEE 802.3 standardına uygun olmalıdır.

Ağ anahtarları üzerindeki SFP yuvalarına takılabilecek uyumlu yapıda olmalıdır.

Çalışma esnasında takılıp çıkarılabilir (Hot-pluggable) özelliđe sahip olmalıdır.

DDM (Digital Diagnostic Monitoring) özelliđi ile optik güç, sıcaklık ve voltaj izleme desteđi olmalıdır.

Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ +70°C aralığında olmalıdır.

CE, FCC ve RoHS sertifikalarına sahip olmalıdır.

SFP modülün temini, bağlantısının yapılarak işler halde teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.446.6114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.