

## 25.150.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.150.1503 (105-1003)

**Tanımı** Kapasite: 14 m<sup>3</sup>, Çap: Ø=2.500 mm Yükseklik: 2.900 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	140395,98	18320,21	9160,11
2025-Kasım	137572,25	18163,03	9081,52
2025-Ekim	135582,71	17711,55	8855,78
2025-Eylül	131876,98	17156,53	8578,27
2025-Ocak	114556,25	14831,25	7415,63
2024	97955,00	11242,50	5621,25
2023-2	71037,50	6812,50	3406,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	53556,25	4156,25	2078,13
2022-3	43843,25	2681,25	1340,63
2022-2	43224,50	2062,50	1031,25
2022-1	25450,00	2062,50	1031,25
2021	17918,25	1351,50	675,75
2020	13379,16	1107,50	553,75
2019	12856,73	942,50	471,25
2018	10284,81	676,56	338,28

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayađı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

## 25.150.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1503		Kapasite 14 m <sup>3</sup> Çap ø 2500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	25,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	25,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.