

25.112.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.112.1103 (079-200)

Tanımı Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14184.99	671.66	335.83
2025-Kasım	13829.61	665.90	332.95
2025-Ekim	14047.19	649.35	324.68
2025-Eylül	13723.50	629.00	314.50
2025-Ocak	11300.00	543.75	271.88
2024	9259.31	412.50	206.25
2023-2	7544.63	250.00	125.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4942.35	151.25	75.63
2022-3	3544.91	97.50	48.75
2022-2	3522.41	75.00	37.50
2022-1	1868.06	75.00	37.50
2021	1219.36	49.13	24.57
2020	910.46	40.25	20.13
2019	720.54	34.25	17.13
2018	498.00	41.50	20.75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.112.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt'lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapađı; 15 lt'lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

25.112.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.112.1103		Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı (Rayici)	Tk	1.000000
20.130.1204		Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2.000000
20.112.1001		Alafranga klozet iç takımı	Ad	1.000000
20.112.1002		Klozet esnek hortum 0,5 m	Ad	2.000000
20.112.1003		Klozet kapağı	Ad	1.000000
20.305.2101		1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	0.500000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.000000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.