

25.112.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.112.1203 (079-503)

Tanımı Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997)

Birimi Tk

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13313.51	671.66	335.83
2025-Kasım	12981.51	665.90	332.95
2025-Ekim	13178.64	649.35	324.68
2025-Eylül	12876.84	629.00	314.50
2025-Ocak	10610.00	543.75	271.88
2024	8581.81	412.50	206.25
2023-2	6880.88	250.00	125.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4788.60	151.25	75.63
2022-3	3272.66	97.50	48.75
2022-2	3250.16	75.00	37.50
2022-1	1730.56	75.00	37.50
2021	1000.01	49.13	24.57
2020	705.46	40.25	20.13
2019	515.54	34.25	17.13
2018	435.00	41.50	20.75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.112.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, taşı; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ve kapađı; piriñçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve isler halde teslimi.

Not: Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Ürünler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.112.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.112.1203		Bedensel Engelli İçin, Takriben 35X70 Cm. Ekstra Kalite. (Klozetin Oturma Yerinin Yerden Yüksekliği 43 cm İle 48 cm Arasında Olmalıdır.) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) (Rayici)	Tk	1.000000
20.130.1204		Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2.000000
20.112.1001		Alafranga klozet iç takımı	Ad	1.000000
20.112.1002		Klozet esnek hortum 0,5 m	Ad	2.000000
20.112.1003		Klozet kapağı	Ad	1.000000
20.305.2101		1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	0.500000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.000000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.