

25.112.1270 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.112.1270 (079-800)

Tanımı Gmme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997)

Birimi Tk

Kurum evre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikl Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8923.50	1477.65	738.83
2025-Kasım	8750.94	1464.98	732.49
2025-Ekim	8709.88	1428.58	714.29
2025-Eyll	8554.18	1383.80	691.90
2025-Ocak	7229.13	1196.25	598.13
2024	6089.06	907.50	453.75
2023-2	4863.88	550.00	275.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3728.24	332.75	166.38
2022-3	2845.96	214.50	107.25
2022-2	2796.46	165.00	82.50
2022-1	1635.31	165.00	82.50
2021	1108.43	108.08	54.04
2020	838.55	88.55	44.28
2019	720.55	75.35	37.68
2018	477.00	52.00	26.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.112.1270 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Beyaz renkte sırlı seramikten duvara asma tip, ekstra sınıf asma klozet (TS EN 997+A1'e uygun), sert plastikten veya droplast oturma yeri ve kapađı; TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik veya seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfi, rozet dâhil; gömme olarak duvar içine monte edilen plastik ve paslanmaz çelik aksamı rezervuar TS EN 14055+A1?, TS EN 10088-1'e uygun; montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı. Ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi'ne uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.112.1270 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.112.1004		Gömme Rezervuar Seti	Ad	1.000000
20.112.1005		Duvardan asmalı Alafranga Tuvalet Taşı	Ad	1.000000
20.130.1102		1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1.000000
20.305.2103		1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1.000000
20.305.2101		1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	0.500000
20.130.1204		Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2.200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2.200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.