

## 43.510.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.510.1016 (18.225516)

**Tanımı** Çapı 550 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	22,86	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	14,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	13,37	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	38,81	0,00	0,00
2022-2	71,88	0,00	0,00
2022-3	93,44	0,00	0,00
2019	33,06	0,00	0,00
2021	47,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	356,50	0,00	0,00
2022-1	71,88	0,00	0,00
2023-2	215,63	0,00	0,00
2023-1	143,75	0,00	0,00
2016	21,28	0,00	0,00
2018	26,16	0,00	0,00
2015	16,53	0,00	0,00

## 43.510.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Döşenmiş, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceđi başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.

#### Ölçü:

Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

## 43.510.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.