

## 43.510.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.510.1105 (36.03807)

**Tanımı** Çapı 150 mm (6" -165,1 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	3,71	0,00	0,00
2015	2,35	0,00	0,00
2013	1,91	0,00	0,00
2016	3,02	0,00	0,00
2022-2	10,26	0,00	0,00
2022-3	13,38	0,00	0,00
2021	6,73	0,00	0,00
2017	3,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	54,16	0,00	0,00
2023-1	20,70	0,00	0,00
2023-2	32,78	0,00	0,00
2014	2,11	0,00	0,00
2022-1	10,26	0,00	0,00
2020	5,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	4,70	0,00	0,00

## 43.510.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Tarif:

Döşenmiş her çeşit dişli çelik boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), dişli çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

#### Ölçü:

Döşenmiş dişli çelik boru hattı ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.510.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,138000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,138000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.