

43.510.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1156 (36.03907)

Tanımı Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru başlarının sökülmesi

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	8,46	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	14,89	0,00	0,00
2013	7,63	0,00	0,00
2023-2	127,50	0,00	0,00
2021	26,95	0,00	0,00
2015	9,43	0,00	0,00
2024	210,75	0,00	0,00
2020	22,11	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	82,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	41,06	0,00	0,00
2016	12,11	0,00	0,00
2022-2	41,06	0,00	0,00
2022-3	53,44	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	18,83	0,00	0,00
2017	13,01	0,00	0,00

43.510.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tarif:

Döşenmiş her çeşit flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceđi başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.