

43.510.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1158 (36.03909)

Tanımı Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru başlarının sökülmesi

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	18,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	29,78	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	82,13	0,00	0,00
2022-3	106,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	165,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	82,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	16,91	0,00	0,00
2020	44,21	0,00	0,00
2016	24,23	0,00	0,00
2013	15,26	0,00	0,00
2017	26,03	0,00	0,00
2019	37,65	0,00	0,00
2021	53,89	0,00	0,00
2023-2	255,00	0,00	0,00
2024	421,50	0,00	0,00

43.510.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tarif:

Döşenmiş her çeşit flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasınının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.