

43.510.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1160 (36.03911)

Tanımı Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru başlarının sökülmesi

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	20,35	0,00	0,00
2022-2	109,50	0,00	0,00
2022-3	142,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	220,00	0,00	0,00
2023-2	340,00	0,00	0,00
2020	58,95	0,00	0,00
2015	25,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	109,50	0,00	0,00
2014	22,55	0,00	0,00
2016	32,30	0,00	0,00
2019	50,20	0,00	0,00
2018	39,70	0,00	0,00
2021	71,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	34,70	0,00	0,00
2024	562,00	0,00	0,00

43.510.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tarif:

Döşenmiş her çeşit flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceđi başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluđunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.